

Rain Bird Pop-up sprinkler plastic 3/4" female thread 40°- 360° black type 5004-PC-R (7021631)



RAIN BIRD

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Colour	black
Material	plastic
Capacity	3 - 36,6 l/min
Connection	female thread
Angle	13/25 °
Max diameter	30.4 m
Radius	7,6 - 15,2 m
Radius 4bar	10,6 - 15,2 m
Rec. press.	1.7 - 4.5 bar
Type	5004-PC-R
Capacity 2.5bar	0,31-1,63 m ³ /h
Capacity 2bar	0,28-1,45 m ³ /h
Capacity 3bar	0,34-1,79 m ³ /h
Capacity 4bar	0,40-2,06 m ³ /h
Size	3/4"
Sector adj. range	40°-360°
Riser height	10 cm

Type 5000 13°																							
Nr. 1			Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 3														
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R												
2,5	0,20	8,6	2,5	0,32	9,2	2,5	0,41	9,5	2,5	0,62	10,1												
3,5	0,24	8,8	3,5	0,38	9,4	3,5	0,49	9,9	3,5	0,74	10,8												
4,5	0,27	8,8	4,5	0,44	9,4	4,5	0,56	10,1	4,5	0,84	11,0												
Type 5000 25°																							
Nr. 1,5			Nr. 2			Nr. 2,5			Nr. 3			Nr. 4			Nr. 5			Nr. 6			Nr. 8		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,5	0,31	10,4	2,5	0,41	11,0	2,5	0,50	11,3	2,5	0,62	11,2	2,5	0,81	12,3	2,5	1,03	12,7	2,5	1,21	13,2	2,5	1,63	13,3
3,5	0,37	10,7	3,5	0,49	11,3	3,5	0,60	11,3	3,5	0,74	12,2	3,5	0,97	12,8	3,5	1,23	13,7	3,5	1,45	14,2	3,5	1,93	14,9
4,5	0,42	10,8	4,5	0,55	11,3	4,5	0,68	11,3	4,5	0,84	12,2	4,5	1,10	12,8	4,5	1,40	13,7	4,5	1,64	14,6	4,5	2,19	15,2

The 5000 series is an ideal pop-up rotor for large gardens and professional applications that demand high versatility and durability.

The 5000 series suits perfect with the 5000 Rain Curtain nozzles and 5000 MPR nozzles.

Pre-assembled with 3.0mm nozzle

Bosta UK Ltd.

Olding Road

Suffolk

T +44 (0) 1284 716580

E enquiries@bosta.co.uk

<http://www.bosta.com>