

NaanDan Rondsproeier
kunststof 1/2" buitendraad 3
mm rood type 6004 SD 4°
(7021006)



NaanDan
by Rivulis

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur rood

Type 6004 SD 4°

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 4°

Aanb. druk 2 -4 bar

Capacity 2bar 0,525 m³/u

Capacity 3bar 0,64 m³/u

Capacity 4bar 0,745 m³/u

Maat 1/2"

Max diameter 17 m

Sproeimond 3 mm

Radius 2bar 7 m

Radius 3bar 8 m

Radius 4bar 8,5 m

| Type 6024 SD 4° | | | | | | | | |
|-----------------|------|----|-------|------|------|-------|------|------|
| 2,8mm | | | 3,0mm | | | 3,2mm | | |
| Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø | Bar | Q | Ø |
| 2,5 | 0,53 | 15 | 2,5 | 0,58 | 15,0 | 2,5 | 0,64 | 15,5 |
| 3,0 | 0,58 | 16 | 3,0 | 0,64 | 16,0 | 3,0 | 0,70 | 16,5 |
| 3,5 | 0,63 | 17 | 3,5 | 0,69 | 16,5 | 3,5 | 0,76 | 17,0 |

PRODUCTINFORMATIE

Extra lage hoek sproeier van 4° is ideaal voor gewassen die veel water vragen maar waarbij de bladeren niet nat mogen worden.

Unieke hamer met SD (super diffuser) plaat. Ideaal voor: kersen.

Gegenereerd op datum: 09-03-2026

<http://www.bosta.com>