

Flotide Warmtepomp Inverter metaal 110 mm 40.2-12.35A 400VAC zwart type PC 130/R32 (7037572)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Type	PC 65/R32
------	-----------

Materiaal	metaal
-----------	--------

Condensator	titanium
-------------	----------

Ventilator richting	Verticaal
---------------------	-----------

Spanning	400VAC
----------	--------

Herz	50 Hz
------	-------

Fase	3
------	---

Ventilatorsnelheid	500-750 Rpm
--------------------	-------------

Koelmiddel	R32
------------	-----

Compressor type	Rotary
-----------------	--------

Compressor merk	Mitsubishi
-----------------	------------

Energy label	A
--------------	---

Nominaal debiet	40 - 54 m ³ /u
-----------------	---------------------------

Maat	110 mm
------	--------

Gewicht	603 kg
---------	--------

Ampère	40.2-12.35 A
--------	--------------

Geluidsniveau	64 dB
---------------	-------

Volume zwembad	360 - 630 m ³
----------------	--------------------------

Max. vol. zwembad	630 m ³
-------------------	--------------------

COP bij A15/W25	7.5 - 4.5
-----------------	-----------

Verw. cap. bij A15/W25	115.0 - 22.0 kW
------------------------	-----------------

Fan power	1,5 kW
-----------	--------

Geluidsniveau	50 dB
---------------	-------

CO2 equivalent	6,08 ton
----------------	----------

Ventilatoren (aantal)	2
-----------------------	---

COP bij A27/W27	16.0 - 6.1
-----------------	------------

Verw. cap. bij A27/W27	155-30 kW
------------------------	-----------

Vermogen	25.4-1.88 kW
----------	--------------

AFMETINGEN

H	2130 mm
---	---------

L	2260 mm
---	---------

W	1150 mm
---	---------

PRODUCTINFORMATIE

De Flotide warmtepomp integreert complete inverter-technologie met krachtige, geavanceerde regeltechnologie welke perfect past bij toepassingen in commerciële baden, terwijl het een hoog rendement en lage bedrijfskosten garandeert.

Eigenschappen:

- Volledige invertertechnologie
- Stabiele werking van -15°C tot 43°C
- Stille werking
- Automatische verwarming en koeling
- Automatische ontdooiing
- 7" LED-display
- Hoog rendement, COP tot 25
- Zachte start, geen spanningspieken
- 2 jaar garantie op warmtepomp, 7 jaar garantie op compressor en warmtewisselaar
- Maximaal zwembadvolume afhankelijk van omgevingsomstandigheden
- Wi-Fi & 4G ready

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>