

(7026881)



FLOTIDE



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit
-------	-----

Materiaal	staal
-----------	-------

Spanning	230VAC
----------	--------

Temperatuurbereik	10°C - 32°C
-------------------	-------------

Herz	50 Hz
------	-------

Type	P4.5/32
------	---------

Capaciteit	350 - 750 m ³ /h
------------	-----------------------------

Lengte	1743 mm
--------	---------

Breedte	248 mm
---------	--------

Hoogte	790 mm
--------	--------

Geluidsniveau	46 dB
---------------	-------

PRODUCTINFORMATIE

Flotide Ontvochtiger absorbeert vochtige lucht in de zwembadruimte en zet het om in warme, droge lucht. Inclusief ontdooi functie om ijsvorming te voorkomen wanneer de temperatuur lager is dan 10 °C. Het bevat ook een elektrische verwarmers om de temperatuur in de zwembadruimte 2 graden boven de watertemperatuur te verhogen, wat de verdamping vermindert. Flotide ontvochtiger werkt als een essentiële partner met warmtepompen bij binnenzwembaden. Door een luchtontvochtiger te installeren, kunnen gebruikers genieten van zwemmen in een comfortabele omgeving zonder problemen zoals muurcondensatie, corrosie en waterschade.

Eigenschappen:

- Hoge efficiëntie
- Ontdooi functie en luchtverwarmingsfunctie
- Super stil met 44dB
- Epoxy luchtontvochtiger wordt gekenmerkt voor zijn uitstekende anti-corrosie prestaties
- Ultradunne behuizing - slechts 6,5 cm breed
- Moderne glazen behuizing met touchscreen bedieningspaneel
- Inclusief RVS wandmontage
- Hygrostaat inbegrepen - automatische uitschakeling bij een vochtigheidsgraad onder de 50%
- Wi-Fi module inbegrepen

Gegenereerd op datum: 20-11-2025

<http://www.bosta.com>