

**NaanDan Rondsproeier**  
**kunststof 3/4" buitendraad**  
**3,5x2,5 mm blauw/grijs type**  
**5035 SD (7029457)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type 5035 SD

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Sproeihoek 25 °

Aanb. druk 4 bar

Kleur blauw/grijs

Capacity 3bar 1,24 m<sup>3</sup>/u

Capacity 4bar 1,43 m<sup>3</sup>/u

Capacity 5bar 1,62 m<sup>3</sup>/u

Maat 3/4"

Max diameter 27.2 m

Sproeimond 3,5x2,5 mm

Radius 3bar 13,6 m

Radius 4bar 13,6 m

Radius 5bar 13,6 m

Type 5035					
3,5mm			4,0mm		
Bar	Q	Ø	Bar	Q	Ø
2,5	0,71	26,0	2,0	0,65	25,5
3,0	0,81	26,5	3,0	1,06	27,0
4,0	0,91	27,5	4,0	1,22	28,0

# PRODUCTINFORMATIE

Zandbestendig, met roestvrij stalen veer.  
Sproeimond, bayonetsysteem

**Gegenereerd op datum: 24-05-2026**

<http://www.bosta.com>