

Seko Automatisch doseersysteem 1.5bar type PoolDose Panel pH-ORP-CL (7042375)



seko

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	PoolDose Panel pH-ORP-CL
------	--------------------------

Meetbereik	1.5 ltr/h
------------	-----------

Werkdruk	1.5 bar
----------	---------

Max. vol. zwembad	110 m ³
-------------------	--------------------

PRODUCTINFORMATIE

PoolDose Panel is een gebruiksvriendelijke oplossing voor het eenvoudig en zorgeloos beheren van residentiële zwembaden tot 130 m³. Het systeem combineert hoogwaardige onderdelen in een compact ontwerp en biedt flexibiliteit en snelle installatie dankzij de doordachte lay-out. Het volledig geïntegreerde systeem vraagt geen technische kennis en maakt het instellen van parameters heel eenvoudig. Het meertalige menu en het alarmrelais op afstand maken de bediening nog makkelijker. Dit PoolDose Panel wordt geleverd met een PSS plexi-sondehouder, een wasbaar patroonfilter en een PoolDose pH ORP chloor peristaltische doseereenheid.

Kenmerken:

- 1,5 liter per uur, 1,5 bar
- Meet pH van 0 tot 14, ORP van 0 tot 1.000 mV en vrij chloor van 0 tot 5 ppm
- Wifi module voor zwembadbeheer via SekoWeb
- Intern relais voor de aansturing van een chloorgenerator
- Debietinvoer van de watermeter registreert waterverversingen
- Amperometrische chloorsonde met hoogwaardige isolatie
- pH en chloorrelais voor extra dosering
- Proportionele dosering in TWM modus
- Geschikt voor binnenzwembaden van 5 tot 130 m³ en buitenzwembaden van 5 tot 110 m³

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>