# Itap Kogelkraan messing vernikkeld 1/2" binnendraad 50bar type K80 (0401212)




bosta
bringing water to life


# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type | K80 |
| Materiaal | messing |
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld |
| Bediening | hendel |
| Kleur hendel | rood |
| Materiaal hendel | staal |
| Constructie huis | 2-delig |
| Materiaal kogel | messing hard verchroomd |
| Materiaal huis | messing |
| Materiaal afdichting | PTFE |
| Verbinding | binnendraad |
| Max. temperatuur | 150 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
| Doorlaat | full |
| Maat | 1/2" |
| WebshopURL | https://www.bosta.com/nl-nl/itap-kogelkraan-messing-vernikkeld-1-2-binnendraad-50bar-type-k80-0401212 |

| | |
|---|---|
| Werkdruk | 50 bar |

# AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 49 mm |
| F-1 | 15 mm |
| F-2 | 15 mm |
| Lb | 75 mm |
| R | 88.5 mm |
| ØDf | 15 mm |
| ØDi-1 | 1/2 " |
| ØDi-2 | 1/2 " |




# PRODUCTINFORMATIE

Zware uitvoering

# Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life