

**NaanDan Microsproeier**  
**kunststof 3/8WW buitendraad**  
**1,8 mm 360° helgroen type**  
**Hadar 7110, extra range rotor**  
**(0610015)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type Hadar 7110, extra range rotor

Materiaal kunststof

Verbinding buitendraad

Instelbereik sector 360°

Aanb. druk 1.5 - 3.0 bar

Kleur helgroen

Capaciteit 2 bar 166 l/u

Capaciteit 1bar 116 l/u

Capaciteit 1,5bar 140 l/u

Capaciteit 2,5bar 184 l/u


Capaciteit 3bar 197 l/u

Maat 3/8WW

Sproeimond 1,8 mm

Radius 2bar 5,1 m

0610013			0610014			0610015			0610016			0610017		
1,4mm			1,6mm			1,8mm			2,0mm			2,3mm		
Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø	Bar	l/h	Ø
1.0	70	7.4	1.0	88	8.5	1.0	116	8.8	1.0	138	8.9	1.0	180	9.0
1.5	89	8.4	1.5	110	8.8	1.5	140	9.6	1.5	171	10.2	1.5	227	10.4
2.0	103	9.3	2.0	128	9.6	2.0	166	10.2	2.0	199	10.4	2.0	265	10.6
2.5	119	9.5	2.5	144	10.0	2.5	184	10.2	2.5	224	10.4	2.5	300	10.7
3.0	124	9.6	3.0	159	10.3	3.0	197	10.5	3.0	248	10.6	3.0	335	11.0



# PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

**Gegenereerd op datum: 10-04-2026**

<http://www.bosta.com>