

**Bronpomp 1 1/2" binnendraad  
11,9A 230VAC met 20m kabel  
type SDM 3/23 met  
condensator - olie gekoeld  
(7031117)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	noryl
Model	met 20m kabel
Verbinding	binnendraad
Type	met condensator - olie gekoeld
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Buiten ø	90 mm
Max capaciteit	6 m <sup>3</sup> /h
Pers	1,5 "
Max. omgevingstemperatuur	35 °C
BEP Capaciteit	4.8
IP waarde	IP68
Type	SDM 3/23
Vermogen	2,4 PK
MWK	130 m
Maat	1 1/2"

Gewicht 23 kg

Vermogen 1.8 kW

Waaiers 23

Hoogte 1670 mm

Ampère 11,9 A

BEP Opvoerhoogte 62.5

PORlh 101

PORhh 24

PORlq 3.36

PORhq 5.76

## AFMETINGEN




Db 90 mm

H-1 1670 mm

ØDi-1 1 1/2 "



# ØDi-1



# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp met ingebouwde condensator.

Hoge zandbestendigheid.

Maximale hoeveelheid zand: 300 g/m<sup>3</sup>.

Installatie: Vast in verticale positie.

20 mtr kabel, DIN-stekker zonder schakelkast.

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>