

DAB Gemonteerde pompput PE 4,3A 230VAC zwart type PE412 Complete (7038491)



DAB[®]
MAKING WATER EASY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	PE412 Complete
Materiaal	PE
Vermogen	0,75 PK
Pomphuis	technopolymer
Materiaal waaier 1	technopolymer
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Vermogen	0.55 kW
MWK	7,45
Ampère	4,3 A
Max capaciteit	16 m ³ /h

PRODUCTINFORMATIE

PE-pompput uitgerust met Feka 600 MA dompelpomp voor afvalwater. Ideaal geschikt voor het verpompen van afvalwater, rioolwater en het opvangen van regenwater, met vaste stoffen tot

maximaal 25 mm. Volledig gemonteerd en uitgerust met: PE-pompput \varnothing 400 x 1200 mm Vlakke bodem 1x inlaat \varnothing 125 mm 1x uitlaat \varnothing 40 mm 1x kabeldoorvoer \varnothing 75 mm 1x Feka 600 MA pomp 1x installatieset met kogelafsluiter, terugslagklep en 3-delige koppeling 1x kabelbeschermbuis 75 mm, 5 meter 1x gietijzeren mangat, klasse A (geschikt voor voetgangersverkeer) Technische specificaties: Maximale capaciteit: 16,0 m³/uur Maximale opvoerhoogte: 7,45 mWk Vrije doorlaat: 25 mm Maximale afvalwatertemperatuur: 35 graden Celsius Toepassing: Geschikt voor het verpompen van regenwater en/of licht verontreinigd afvalwater.

Gegenereerd op datum: 14-03-2026

<http://www.bosta.com>