

Flotide Warmtepomp Inverter
ABS 50 mm 10,61A 400VAC
zwart type horizontaal PX
25T/32 (7028289)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	horizontaal PX
Materiaal	ABS/RVS
Condensator	titanium
Ventilator richting	Horizontaal
Herz	50 Hz
Koelmiddel	R32
Compressor merk	Mitsubishi
Energy label	A
Nominaal debiet	8,5 m ³ /u
Brutogewicht	132 kg
Maat	50 mm
Type	25T/32
Spanning	400VAC
Gewicht	111 kg
Ampère	10,61 A
Geluidsniveau	42 dB

Fase	3
Volume zwembad	75-130 m ³
Max. vol. zwembad	130 m ³
COP bij A15/W25	7,24 - 4,65
Verw. cap. bij A15/W25	18,6 - 4,68 kW
Fan power	0,075 x 2 kW
Ventilatorsnelheid	400 - 800 Rpm
Geluidsniveau	26 dB
CO2 equivalent	0,81 ton
Ventilatoren (aantal)	2
COP bij A27/W27	13,32 - 6,18
Verw. cap. bij A27/W27	25,5 - 5,7 kW
Vermogen	6,78 - 0,35 kW

AFMETINGEN

L	1165 mm
H	1275 mm
W	470 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Inverter warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit aan de weersomstandigheden aan te passen. Met behulp van de nieuwe geautomatiseerde modus worden de compressor- en ventilatorsnelheden gevarieerd om het geluidsniveau en energieverbruik met maximaal 50% te verminderen.

Eigenschappen:

- Energielabel A
- De Inverter warmtepomp biedt de mogelijkheid om de verwarmingscapaciteit automatisch aan te passen aan de weersomstandigheden
- Het "All seasons" model is inzetbaar vanaf -15° C
- Rustig lopend met geluidsarme compressor en ventilator met variabele snelheid
- Automatisch verwarmen en koelen
- Automatische ontdooi functie
- Eenvoudige temperatuurregeling met glazen touchscreen display
- Efficiënte COP tot 13
- Behuizing van ABS
- Titanium warmtewisselaar bestand tegen zout en chloor
- Soft start, geen spanningspieken
- R32-gas, met een 3x lagere GWP (Global Warming Potential) dan de R410A.
- 2 jaar garantie op de warmtepomp, 7 jaar garantie op de compressor en warmtewisselaar
- Inclusief winterhoes
- Inclusief Wi-Fi module
- Maximaal zwembad volume afhankelijk van de omgevingsomstandigheden

Gegenereerd op datum: 15-01-2026

<http://www.bosta.com>