

**Flotide Zandfilter HDPE 50 mm  
/ 1 1/2" metrisch/imperial  
lijmmof 2,8bar grijs type  
MFS24 (7042925)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Kleur             | grijs                     |
| Materiaal         | HDPE                      |
| Verbinding        | metrisch/imperial lijmmof |
| Werkdruk          | 2,8 bar                   |
| Max. temp.        | 50 °C                     |
| Type              | MFS24                     |
| Capaciteit        | 14 m <sup>3</sup> /h      |
| Maat              | 50 mm / 1 1/2"            |
| Diameter          | 600 mm                    |
| Gewicht           | 18 kg                     |
| Zand              | 125 kg                    |
| Filteropp.        | 0.28 m <sup>2</sup>       |
| Max capaciteit    | 14 m <sup>3</sup> /h      |
| Max. vol. zwembad | 71.5 m <sup>3</sup>       |

# AFMETINGEN

|   |        |
|---|--------|
| A | 825 mm |
|---|--------|

B 23 "


B 23 inch

B 600 mm

C 492.5 mm

D 429.5 mm

F 492.5 mm



## PRODUCTINFORMATIE

De Flotide lijn wordt vervaardigd uit eerste kwaliteit HD Polyethyleen en is hierdoor geschikt voor de zwaarste toepassingen en hoge bedrijfstemperaturen. Voor de productie van deze filters is alleen gebruik gemaakt van de hoogste kwaliteit HDPE grondstoffen gemaakt door Phillips Chemical. Door de unieke draaibare klem-sluiting kan u het filterdeksel eenvoudig monteren, demonteren en positioneren.

- Compact en zware kwaliteit
- Gemaakt van HDPE
- Ontworpen voor de meeste privé zwembaden en spa baden

- De klep is 360 graden draaibaar ten opzichte van het huis, waardoor het filter eenvoudiger te monteren is
- Transparant deksel biedt goed zicht op filtermedia
- Voorzien van deksel met bayonet sluiting
- Voorzien van aftapplug
- Voorzien van 6-weg klep, met eenvoudig en licht te bedienen selectiehendel
- Inclusief ABS intern leiding werk
- Inclusief manometer
- Garantietermijn: 2 jaar

**Gegenereerd op datum: 28-05-2026**

<http://www.bosta.com>