

**Rain Bird Magneetventiel  
glasvezel versterkt nylon 1 1/2"  
binnendraad 10bar 24VAC  
zwart type PGA (7019451)**



**RAIN BIRD**

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	PGA
Materiaal	glasvezel versterkt nylon
Bediening	indirect servo gestuurd
Materiaal huis	vezelversterkte kunststof
Verbinding	binnendraad
Minimum voordruk	1 bar
Werkdruk	10 bar
Max. temp.	43 °C
Capaciteit	350 l/min
Maat	1 1/2"
Spanning	24VAC
Herz	50/60 Hz

## PRODUCTINFORMATIE

Het PGA-magneetventiel wordt meestal gebruikt voor sportvelden en golfbanen. Het PGA-magneetventiel is geschikt voor grote debieten hetgeen deze geschikt is voor grote irrigatieprojecten.

Het PGA-magneetventiel kan op verschillende manieren worden geïnstalleert, de in en uitlaatpoort kunnen in lijn worden geïnstalleerd maar ook met de inlaat aan de onderzijde. Het PGA-magneetventiel is compatibel met de irrigatiecomputers van Rain Bird, en zijn ook verkrijgbaar met het PRS-drukrelaar systeem van Rain Bird. Het PRS-systeem regelt de uitgangsdruk van de magneetklep. De PGA-magneetklep is traag sluitend om de kans op waterslag te verminderen.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>