

Breektank 3/4" x 1"
buitendraad 230VAC
BELGAQUA type Hydrobox 500
(7025398)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Hydrobox 500
------	--------------

Keurmerk	BELGAQUA
----------	----------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Pomp	Xilent X3
------	-----------

Ketel	500 ltr
-------	---------

Maat	3/4" x 1"
------	-----------

Max. volumestroom	120 ltr / min
-------------------	---------------

Capaciteit druk	4.5 m3/h @ 5 bar
-----------------	------------------

PRODUCTINFORMATIE

Grote breekinstallatie. Debiet: 3,4 m3/h @ 3 bar Pompstartstelsysteem voorzien droogloopbeveiliging met waarschuwingsindicatie Voorzien van Xilent X3 pomp Installatie kan worden gebruikt als boosterset voor ten minste 1 kraan wanneer de waterdruk vanuit het drinkwatersysteem onvoldoende is. Voorzien in een fysieke scheiding tussen leidingnet en het drinkwatersysteem heeft een overloop van 75 mm Materiaal Tank: PE Voorzien van Belgaqua en WRAS keur. Xilent X3 Pomp Stille zelfaanzuigende pomp met frequentieregeling Ingebouwde 10 l druktank, verstelbare aansluitingen Geïntegreerd met waarschuwingen bij drooglopen, overmatige drukopbouw en oververhitting van de pomp Ontworpen voor gebruik in huishoudelijke toepassingen.

Gegenereerd op datum: 06-10-2025

<http://www.bosta.com>