

**Profec Slangklem staal
gegalvaniseerd 201 mm x 213
mm type W1 Super 26 mm
(0465031)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------|----|
| Type | W1 |
|------|----|

| | |
|-----------|-------|
| Materiaal | staal |
|-----------|-------|

| | |
|------------------------|----------------|
| Oppervlaktebehandeling | gegalvaniseerd |
|------------------------|----------------|

| | |
|----------------|----------------|
| Materiaal band | staal verzinkt |
|----------------|----------------|

| | |
|--------------|-----------|
| Bout en moer | staal 8.8 |
|--------------|-----------|

| | |
|-------------------|-------|
| Materiaal schroef | staal |
|-------------------|-------|

| | |
|------|-------|
| Type | Super |
|------|-------|

| | |
|------|-----------------|
| Maat | 201 mm x 213 mm |
|------|-----------------|

| | |
|------|--|
| Bout | |
|------|--|

| | |
|---------|-------|
| Breedte | 26 mm |
|---------|-------|

| | |
|-------------|--------|
| Lengte bout | 110 mm |
|-------------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Dikte | 1.6 mm |
|-------|--------|

PRODUCTINFORMATIE

De degelijke puntlassen maken dit de ultieme Super klem.

Gegenereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>