

Hunter Bodemvochtsensor 5A 24VAC wit/blauw type SOIL- CLIK (7026357)



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	wit/blauw
-------	-----------

Type	SOIL-CLIK
------	-----------

Spanning	24VAC
----------	-------

Lengte	32 mm
--------	-------

Hoogte	114 mm
--------	--------

PRODUCTINFORMATIE

Effectief bewateren met de Soil Klik vochtsensor In één oogopslag op de hoogte zijn van het huidige bodemvochtgehalte en de toestand van het gewas. Hunter's Soil Klik maakt het meten van vocht in de bodem makkelijk. Wanneer de vochtsensor via de sonde detecteert dat de grond het gewenste vochniveau heeft bereikt, schakelt het irrigatiesysteem zichzelf uit. Te veel water geven is verleden tijd. De Soil Klik bestaat uit een elektronische module en een vochtsensorsonde die u in de bodem plaatst. De eerste communiceert met de sonde en de controller. Zo bent u verzekerd van actuele metingen waar direct op gereageerd wordt. Installatie Soil Klik Graaf de sonde in tot de juiste worteldiepte. De vochtsensor kan tot 300 meter van de controller worden geplaatst. Stel het beoogde vochniveau eenvoudig in met de drukknop op de Soil Klik. En krijg direct een update van actuele metingen. De module kan worden aangesloten op alle AC-gevoede Hunter-controllers en werkt met de meeste AC-gevoede controllers van andere fabrikanten. Met de garantie van 5 jaar van Hunter is de Soil-Clik een effectieve waterbespaarder. Specificaties Soil Klik vochtsensor - Bekijk in één oogopslag het huidige bodemvochtgehalte en de toestand. - Met één druk op de knop kan bodemvocht worden omzeild voor speciale omstandigheden. - Laagspanningsbehuizing voor buitenshuis aangedreven door hostcontroller. - Maak verbinding met sensoringangen of gebruik deze om gemeenschappelijke draden te onderbreken in vrijwel elk 24 VAC-irrigatiesysteem. - Gebruik het systeem met Solar Sync® sensor voor maximale waterbesparing.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>