

**Profec Kraagbus PVC-U 25 mm
lijmmof 16bar DN20 grijs PN16
WRAS (0110899)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal PVC-U

Keurmerk WRAS

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting EPDM

Verbinding lijmmof

Maat 25 mm

Verpakking 750 st.

DN 20

Flens PN16

Buiten ø 33 mm

Gewicht 0.016 kg

Dikte 7 mm

Werkdruk 16 bar

Steekmaat 33 mm

AFMETINGEN

Db 41 mm

Lb 22 mm

T 7 mm

ØDi-1 25 mm

ØDo-1 33 mm



PRODUCTINFORMATIE

Naast de aansluitmaten (buismaat en steekmaat) zijn voor overschuifflenzen en kraagbussen ook de inwendige maat van de flens en de uitwendige maat van de lijmsok van de kraagbus bepalend voor de selectie van de juiste combinatie.

Bij overschuifflenzen wordt de inwendige maat vermeld in kolom: Binnen Ø

Bij kraagbussen wordt de uitwendige maat van de lijmsok vermeld in kolom: Buiten Ø

Gegenerereerd op datum: 23-05-2026

<http://www.bosta.com>