Foras Centrifugaalpomp gietijzer DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm DIN flens 10bar 14.1A 400/690VAC blauw type MN32 200 A (0920293)



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Kleur	blauw
Materiaal	gietijzer
Materiaal waaier 1	gietijzer
Verbinding	DIN flens
Max. temperatuur	90 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	-10 °C
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	MN32 200 A
Vermogen	10 PK
MWK	57.9 m
Maat	DN50 x 50 mm x DN32 x 32 mm
Seal	type H
Lengte	565 mm
Spanning	400/690VAC
Breedte	268 mm


Gewicht	79 kg
Vermogen	7.5 kW
Hoogte	340 mm
Max capaciteit	33 m^3/h
BEP Capaciteit	29
BEP Opvoerhoogte	47
Rendement	57 %
Pers	32
Zuig	50
Afmeting verpakking L/B/H	627 x 287 x 408 mm


AFMETINGEN

Cb-1	160 mm
Cl-1	80 mm
Ct-1	180 mm
G-1	190 mm
H	340 mm
H	340 mm
L	565 mm

Mc	70 mm
O	14 mm
W-1	240 mm
W-2	268 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-2	32 mm







PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.
Mechanische as-dichting.
Maximum watertemperatuur 90°C.

Gegenereerd op datum: 16-07-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life