

Bronpomp 1" binnendraad 5,2A 230VAC type 3 TI 27 met condensator - olie gekoeld (7031113)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	noryl
Verbinding	binnendraad
Type	met condensator - olie gekoeld
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Buiten ø	74 mm
Max capaciteit	2.7 m ³ /h
Pers	1 "
Max. omgevingstemperatuur	35 °C
IP waarde	IP68
Type	3 TI 27
Vermogen	1 PK
MWK	110 m
Maat	1"
Gewicht	14 kg
Vermogen	0.75 kW

Waaiers 27

Hoogte 1470 mm

Ampère 5,2 A

BEP Capaciteit 2.1

BEP Opvoerhoogte 62

PORlh 88

PORhh 41

PORlq 1.47

PORhq 2.52




AFMETINGEN

Db 74 mm

H-1 1470 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-1



PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp met ingebouwde condensator.

Hoge zandbestendigheid.

Maximale hoeveelheid zand: 300 g/m³.

Installatie: Vast in verticale positie.

20 mtr kabel, DIN-stekker zonder schakelkast.

Gegenereerd op datum: 26-05-2026

<http://www.bosta.com>