

DAB Hydrofoorset KIWA- conform PP 1" binnendraad 7,5bar 4,8A 230VAC groen type ESYBOX Mini 3 (7043397)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur groen

Materiaal PP

Pomphuis PP

Materiaal (veer) RVS 303

Materiaal waaier 1 noryl

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur 50 °C

Werkdruk 7,5 bar

Type ESYBOX Mini 3

MWK 55 m

Ketel 1 ltr

Maat 1"

Vermogen 0.85 kW

Waaiers 3

Ampère 4,8 A

Max capaciteit 4.8 m³/h

BEP Capaciteit 39.7



BEP Opvoerhoogte 2.61

PORlh 52.8

PORhh 35.3

PORlq 1.827

PORhq 3.132



PRODUCTINFORMATIE

Drukverhoging inclusief zelfaanzuigende meertraspomp, frequentieregeling, druk- en flowsensoren, hoge resolutie LCD-bedieningsscherm, met ingebouwd 1 liter expansievat en uitneembare terugslagklep. Geschikt voor gebruik in huishoudelijke installaties en agrarische systemen. Instelbaar drukbereik van 1 tot 5,5 bar. Installatie: vaste horizontale positie

Gegeneerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>