
3-weg kogelkraan T-boring messing vernikkeld 1/2" binnendraad 16bar DN15 type T-boring zijaansluiting (0401512)



bosta
bringing water to life


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	T-boring
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	aluminium
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
As	PVC
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Kogelboring	T-boring
Aansluiting	zijaansluiting
Verbinding	binnendraad
Doorlaat	full
Temperatuurbereik	-30°C - 150°C
Werkdruk	16 bar
Maat	1/2"

WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/3-weg-kogelkraan-t-boring-messing-vernikkeld-1-2-binnendraad-16bar-dn15-type-t-boring-zijaansluiting-0401512
DN	15

AFMETINGEN

Ct-1	75 mm
F-1	18 mm
F-2	18 mm
Lb	77 mm
R	125 mm
ØDf	15 mm
ØDi-1	1/2 "
ØDi-2	1/2 "
ØDi-3	1/2 "



Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life