

**Flotide Zwembadpomp 50 mm
/ 1 1/2" metrisch/imperial
lijmmof 2,5A 230VAC zwart
type SS 050 met RCD stekker
(0950099)**



FLOTIDE

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
As	RVS 316
Materiaal afdichting	RVS 316
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	40 °C
Breedte	211 mm
Hoogte	340 mm
Herz	50 Hz
IP waarde	IPX5
Type	SS 050
Capaciteit	12,4 m ³ /h
Vermogen	0,5 PK
Maat	50 mm / 1 1/2"
Lengte	552 mm
Gewicht	8.03 kg
Vermogen	0.38 kW

Ampère 2,5 A

Geluidsniveau 60 dB

BEP Capaciteit 10

BEP Opvoerhoogte 4

AFMETINGEN

A 552 mm

B 211 mm

C 340 mm



PRODUCTINFORMATIE

Deze pomp is ontworpen voor kleinere particuliere baden. Laag energieverbruik, geluidsarm.

Eigenschappen:

- Verbinding: metrisch / imperial lijmmof
- Doorzichtige deksel voor eenvoudige controle

- NSK lagers
- Isolatie: Klasse B
- IP55 beveiligd
- Ingebouwde thermische beveiliging
- Wordt compleet geleverd met metrische en imperial koppelingen
- Wordt geleverd met RCD differentieel stekker

Gegenereerd op datum: 19-06-2026

<http://www.bosta.com>