

**DAB Dompelpomp  
technopolymer 1 1/4"  
binnendraad 4,2A 230VAC  
zwart/grijs type DTRON3 X  
35/120 (7043937)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur zwart/grijs

Materiaal technopolymer

Pomphuis technopolymer

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 50 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Pers 1 1/4 "

Max. omgevingstemperatuur 50 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Type DTRON3 X 35/120

Vermogen 0,8 PK

Maat 1 1/4"

Vermogen 0.6 kW

MWK 45

Ampère 4,2 A

Max capaciteit 6.3 m<sup>3</sup>/h

BEP Capaciteit 4.21

BEP Opvoerhoogte 19.4

PORlh 0.6

PORhh 45

PORlq 0.7



PORhq 6.3

## AFMETINGEN

Db 185 mm

H-2 611 mm

ØDi-1 1 1/4 "



# PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Vast, horizontaal of verticaal. Dompel of half onder water. Maximale dompeldiepte: 7/12 m Pomp kan worden gebruikt voor vloeistoffen met vaste deeltjes tot 2 mm. Geschikt voor gebruik in residentiële gebouwen voor drukregeling, hergebruik van regenwater, tuinieren en irrigatie. Geïntegreerd vuilfilter en terugslagklep. Dankzij de elektronische werking start en stopt de pomp automatisch, afhankelijk van de systeemvereisten, en beschermt tegen drooglopen.

**Gegenereerd op datum: 14-03-2026**

<http://www.bosta.com>