

**Flotide Zandfilter polyester  
gelcoated 63 mm / 2"  
metrisch/imperial lijmmof  
2,5bar groen type SMG750  
(7011876)**



**FLOTIDE**



**bosta**  
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
Materiaal	polyester gelcoated
Verbinding	metrisch/imperial lijmmof
Werkdruk	2,5 bar
Max. temp.	43 °C
Type	SMG750
Maat	63 mm / 2"
Diameter	770 mm
Gewicht	38 kg
Zand	250 kg
Filteropp.	0.44 m <sup>2</sup>
Max capaciteit	22.1 m <sup>3</sup> /h
Max. vol. zwembad	110.5 m <sup>3</sup>


# AFMETINGEN

A	1015 mm
B	30 inch

B 770 mm

C 603 mm

D 517 mm



## PRODUCTINFORMATIE

Deze Gelcoat-filtertank is door de zwembadsector goed ontvangen vanwege zijn duurzaamheid, betrouwbare prestaties en gladde gelcoat-glasvezelafwerking. Het gebruikte UV-bestendige materiaal weerstaat langdurig zonlicht, voor een jarenlange betrouwbaarheid. De zijmontagefilters van de "SMG" -serie zijn uitgerust met een zeskantige, zijmontage-multiportklep en ABS-zijtakken. Schakel de pomp uit vóór elke hendelactie

- Polyester gelcoated tank
- Gladde afwerking
- ABS intern leidingwerk
- Transparant deksel biedt goed zicht op filter media
- Ontluchtingsventiel
- Sidemount 6-weg klep

- Standaard geleverd met montage hendels
- Inclusief RVS manometer en driedelige koppelingen
- Lange bocht ten behoeve van minder weerstand tussen 6-weg klep en filter
- Garantietermijn: 2 jaar

**Gegenerereerd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>