# Foras Centrifugaalpomp gietijzer DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm DIN flens 10bar 14.4A 400/690VAC blauw type MN50 160 A (0920309)



bosta
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES


| | |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Materiaal | gietijzer |
| Materiaal waaier 1 | gietijzer |
| Verbinding | DIN flens |
| Max. temperatuur | 90 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
| Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Min. omgevingstemperatuur | 0 °C |
| Type | MN50 160 A |
| Vermogen | 10 PK |
| MWK | 38.1 m |
| Maat | DN65 x 65 mm x DN50 x 50 mm |
| Seal | type H |
| Lengte | 590 mm |
| Spanning | 400/690VAC |
| Breedte | 270 mm |


| | |
|---|---|
| Gewicht | 81 kg |
| Vermogen | 7.5 kW |
| Hoogte | 340 mm |
| Max capaciteit | 78 $m^3/h$ |
| BEP Capaciteit | 60 |
| BEP Opvoerhoogte | 30 |
| Rendement | 56 % |
| Pers | 50 |
| Zuig | 65 |
| Afmeting verpakking L/B/H | 627 x 287 x 408 mm |


# AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 160 mm |
| Cl-1 | 100 mm |
| Ct-1 | 180 mm |
| G-1 | 212 mm |
| H | 340 mm |
| H | 340 mm |
| L | 590 mm |

| | |
|---|---|
| Mc | 70 mm |
| O | 14 mm |
| W-1 | 265 mm |
| W-2 | 270 mm |
| ØDi-1 | 65 mm |
| ØDi-2 | 50 mm |




# PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.
Mechanische as-dichting.
Maximum watertemperatuur 90°C.

## Gegenereerd op datum: 16-07-2026

http://www.bosta.com