

**Hunter Pop-up sproeier
kunststof 3/4" binnendraad 1,4
- 7bar 50°-360° zwart type I-20-
06-SS Ultra riser stainless steel
(7032676)**



Hunter®

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
-------	-------

Materiaal	kunststof
-----------	-----------

Capaciteit	0,07 - 3,23 m ³ /h
------------	-------------------------------

Capaciteit	1,2 - 53,8 l/min
------------	------------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Instelbereik sector	50°-360°
---------------------	----------

Sproeihoek	25 °
------------	------

Max diameter	28 m
--------------	------

Radius	4,9 - 14 m
--------	------------

Werkdruk	1,4 - 7 bar
----------	-------------

Aanb. druk	1.7 - 4.5 bar
------------	---------------

Type	I-20-06-SS
------	------------

Maat	3/4"
------	------

Type	Ultra riser stainless steel
------	-----------------------------

Riserhoogte	15 cm
-------------	-------

PRODUCTINFORMATIE

FloStop-regeling, terugslagkleppen en efficiënte sproeikoppen die van de I-20 een perfecte keuze maken voor een breed scala van toepassingen. Verstelbare boog van 50° tot 360°.

Gegenereerd op datum: 27-05-2026

<http://www.bosta.com>