DAB Dompelpomp RVS 304 2" binnendraad 1,8A 400VAC RVS type Feka VS 550 3x400 met vlotter (7049032)



DAB
MAKING WATER EASY

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Kleur	RVS
Materiaal	RVS 304
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	RVS 304
Verbinding	binnendraad
Max. temperatuur	50 °C
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Pers	2 "
Max. omgevingstemperatuur	40 °C
Min. omgevingstemperatuur	0 °C
Type	Feka VS 550 3x400
Vermogen	0,75 PK
MWK	7,8 m
Maat	2"
Vlotter	meegeleverd
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/dab-dompelpomp-rvs-304-2-binnendraad-1-8a-400vac-rvs-type-feka-vs-550-3x400-met-


vlotter-7049032

Spanning	400VAC
Vermogen	0.55 kW
Ampère	1,8 A
Max capaciteit	36 m^3/h

AFMETINGEN

Cb-1	98 mm
Db	170 mm
H	172 mm
L	492 mm
W-1	203 mm
ØDi-1	2 "





PRODUCTINFORMATIE

Voorzien van 10 meter H07RN-F kabel, met stekker voor de 220 volt versie.
Installatie: verticaal, vast gemonteerd of in verplaatsbare opstelling.
Maximale dompeldiepte: 7 meter
Geschikt voor vuil water dat vaste stoffen bevat met een doorsnee tot 50 mm.

bosta
bringing water to life

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life