Profec Vlinderklep nodulair gietijzer (GGG40) epoxy coating DN150 flens 10bar DN150 blauw PN6/10/16 type 600 (0401855)

PROFEC

bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
Type	600
Materiaal	nodulair gietijzer (GGG40)
Oppervlaktebehandeling	epoxy coating
Bediening	hendel
Kleur hendel	zwart
Materiaal hendel	smeedbaar gietijzer
Materiaal klep	nodulair gietijzer
Materiaal spindel	RVS 316
Materiaal zitting	EPDM
Materiaal huis	nodulair gietijzer (GGG40)
Materiaal afdichting	EPDM
Verbinding	flens
Flens	PN6/10/16
Temperatuurbereik	0°C - 90°C
Werkdruk	10 bar
Maat	DN150

DN	150
Breedte	56 mm
Hoogte	401 mm
Torque	75 Nm
Boorgat	22 mm
Gaten	8

AFMETINGEN

Bouwlengte	din 3202 k1, iso 5752
Ct-1	253 mm
PCD	225/240 mm
R	260 mm
W-1	56 mm
W-2	112 mm



Gegenereerd op datum: 25-05-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life