

**Plat oprolbare slang rubber
102 mm 20bar zwart 100m
type Flextex (0504616)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Flextex
Materiaal	rubber
Lengte	100 m
Temperatuurbereik	-20°C - 80°C
Maat	102 mm
Binnen ø	102 mm
Buiten ø	108,8 mm
Gewicht	1350 g/m
Barstdruk	50 bar
Werkdruk	20 bar
Treksterkte	9100 kg
Wand	3,4 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Flextex-slang is een uitzonderlijke zware plat-oprolbare slang met een hoogwaardige weerstand tegen slijtage, olie, chemicaliën, meststoffen, temperatuurschommelingen en ozon. Dankzij het NBR/PVC-mengsel heeft de slang een zeer gladde binnenwand hetgeen resulteert in

een lager drukverlies dan bij een vergelijkbare rubberslang en is het uittrekken van de slang onder druk minimaal. In vergelijking met standaard rubber slangen voor soortgelijke toepassingen is de FlexTex-slang licht in gewicht en flexibel. De FlexTex-slang is een populaire keuze voor irrigatiedoeleinden, zoals beregeningshaspels.

Gegenereerd op datum: 08-03-2026

<http://www.bosta.com>