

**Foras Centrifugaalpomp
gietijzer DN65 x 65 mm x DN40
x 40 mm DIN flens 10bar 16,8A
400/690VAC blauw type MN40
200 A (0920304)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal gietijzer

Materiaal waaier 1 gietijzer

Verbinding DIN flens

Max. temperatuur 90 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) -10 °C

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Min. omgevingstemperatuur 0 °C

Type MN40 200 A

Vermogen 10 PK

MWK 56.2 m

Maat DN65 x 65 mm x DN40 x 40 mm

Seal type H

Lengte 590 mm

Spanning 400/690VAC

Breedte 273 mm

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Gewicht | 81 kg |
| Vermogen | 7.5 kW |
| Hoogte | 340 mm |
| Max capaciteit | 42 m ³ /h |
| BEP Capaciteit | 34 |
| BEP Opvoerhoogte | 48 |
| Rendement | 57 % |
| Pers | 40 |
| Zuig | 65 |
| Afmeting verpakking L/B/H | 627 x 287 x 408 mm |

AFMETINGEN

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 160 mm |
| Cl-1 | 100 mm |
| Ct-1 | 180 mm |
| G-1 | 212 mm |
| H | 340 mm |
| H | 340 mm |
| L | 590 mm |

Mc 70 mm




O 14 mm

W-1 265 mm

W-2 273 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 40 mm



PRODUCTINFORMATIE

De pompen worden compleet geleverd met contraflenzen met binnendraad.

Mechanische as-dichting.

Maximum watertemperatuur 90°C.

Gegenereerd op datum: 10-07-2026

<http://www.bosta.com>