

**Foras Meertraps  
centrifugaalpomp RVS 304 1"  
binnendraad 7bar 4,4A  
230VAC blauw type P 3S-100/5  
M (0920600)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 RVS 304

Materiaal afdichting keramiek/grafiet

Verbinding binnendraad

Max. temperatuur 110 °C

Min. mediumtemperatuur  
(continu) -15 °C

Max capaciteit 4.8 m<sup>3</sup>/h

Pers 1 "

Zuig 1 "

BEP Capaciteit 3.2

Rendement 39 %

Type P 3S-100/5 M

Vermogen 1 PK

MWK 55,3 m

Maat	1"
Seal	type L
Spanning	230VAC
Gewicht	12.5 kg
Vermogen	0.75 kW
Waiers	5
Ampère	4,4 A
BEP Opvoerhoogte	29


## AFMETINGEN

Cb-1	128 mm
Cl-1	199 mm
G-1	140 mm
H-1	203 mm
H-2	192 mm
L	452 mm
Lb	214,8 mm
Lb-2	104,7 mm
W-1	164 mm

W-2 178 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



## PRODUCTINFORMATIE

Horizontale meerwaaijer pompen. Voor het verpompen van schone vloeistoffen in de huishoudelijke, agrarische en industriële sector; bijv. drukverhogingssystemen; irrigatie; drink- en glycolwater; waterbehandeling; voedingsindustrie; verwarming, airconditioning en wassystemen.

Maximale vloeistoftemperatuur: 110 °C

Omgevingstemperatuur: max. 40 °C.

Isolatieklasse F; bescherming IP 44.

**Gegenereerd op datum: 08-05-2026**

<http://www.bosta.com>