

Profec Kraagbus PVC-U 32 mm lijmmof 16bar DN25 grijs PN16 WRAS (0110900)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur grijs

Materiaal PVC-U

Keurmerk WRAS

Materiaal huis PVC-U

Materiaal afdichting EPDM

Verbinding lijmmof

Maat 32 mm

Verpakking 400 st.

DN 25

Flens PN16

Buiten ø 41 mm

Gewicht 0.026 kg

Dikte 7 mm

Werkdruk 16 bar

Steekmaat 41 mm

AFMETINGEN

Db 50 mm

Lb 25 mm

T 7 mm

ØDi-1 32 mm

ØDo-1 41 mm



PRODUCTINFORMATIE

Naast de aansluitmaten (buismaat en steekmaat) zijn voor overschuifflenzen en kraagbussen ook de inwendige maat van de flens en de uitwendige maat van de lijmsok van de kraagbus bepalend voor de selectie van de juiste combinatie.

Bij overschuifflenzen wordt de inwendige maat vermeld in kolom: Binnen Ø
Bij kraagbussen wordt de uitwendige maat van de lijmsok vermeld in kolom: Buiten Ø

Gegenerereerd op datum: 13-03-2026

<http://www.bosta.com>