# NaanDan Nevelsproeier kunststof 3/8WW buitendraad 200micron 2,0 mm 360° wit type Hadar 7110, mist insert (0610056)




NaanDan
by Rivulis

bosta
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type | Hadar 7110, mist insert |
| Materiaal | kunststof |
| Verbinding | buitendraad |
| Instelbereik sector | 360° |
| Aanb. druk | 2,5 - 4 bar |
| Kleur | wit |
| Filtrage | 200 micron |
| Filtrage | 80 mesh |
| Capaciteit 2 bar | 199 l/u |
| Capaciteit 1bar | 138 l/u |
| Capaciteit 1,5bar | 171 l/u |
| Capaciteit 3bar | 248 l/u |
| Maat | 3/8WW |
| Verpakking | 500 st. |
| WebshopURL | https://www.bosta.com/nl-nl/naandan-nevelsproeier-kunststof-3-8ww-buitendraad-200micron-2-0-mm-360-wit-type-hadar-7110-mist-insert-0610056 |
| Max diameter | 4.4 m |

| | |
|---|---|
| Sproeimond | 2,0 mm |

| 0610050 | | 0610051 | | 0610052 | | 0610054 | | 0610055 | | 0610056 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8mm | | 1,1mm | | 1,3mm | | 1,6mm | | 1,8mm | | 2,0mm | |
| Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h | Bar | l/h |
| 1,0 | 23 | 1,0 | 43 | 1,0 | 60 | 1,0 | 88 | 1,0 | 116 | 1,0 | 138 |
| 1,5 | 29 | 1,5 | 53 | 1,5 | 74 | 1,5 | 110 | 1,5 | 140 | 1,5 | 171 |
| 2,0 | 33 | 2,0 | 61 | 2,0 | 87 | 2,0 | 128 | 2,0 | 166 | 2,0 | 199 |
| 2,5 | 37 | 2,5 | 67 | 2,5 | 97 | 2,5 | 144 | 2,5 | 184 | 2,5 | 224 |
| 3,0 | 41 | 3,0 | 73 | 3,0 | 107 | 3,0 | 159 | 3,0 | 197 | 3,0 | 248 |



# PRODUCTINFORMATIE

Compleet met draadadapter.

## Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life