

**Profec Watermeter droog
gietijzer DN50 DIN flens 10bar
15m³/h blauw LXXG type
schoepen horizontaal
(7021129)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type schoepen

Materiaal gietijzer

Model LXXG

Materiaal flens gietijzer

Materiaal afdichting rubber

Verbinding DIN flens

Type horizontaal

Min. temp. 0.1 °C

Werkdruk 10 bar

Max. temp. 40 °C

Capaciteit 25 m³/h

Capaciteit Qmax 30 m³/h

Capaciteit Qn 15 m³/h

Maat DN50

Q1 ISO 4064 (2005) 1 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005) 25 m³/u

Q4 ISO 4064 (2005)	31.25 m ³ /u
--------------------	-------------------------

MinimumReadingCapacity	0.0002
------------------------	--------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Lengte	200 mm
--------	--------

Diam.	2 "
-------	-----

Steekmaat	125 mm
-----------	--------

AFMETINGEN

H	248 mm
---	--------

Inbouwmaat	200
------------	-----

PCD	125 mm
-----	--------

PRODUCTINFORMATIE

Specifiek voor vervuild water. Doordat het telmechanisme wordt aangedreven door een schoepenwiel is de doorlaat vrijwel 100% en wordt mogelijke schade door vaste delen aan de meter voorkomen. Drooglopend telwerk.

Gegenererd op datum: 08-03-2026

<http://www.bosta.com>