

**DAB Jetpomp RVS 304 1"
binnendraad 8bar 5,1A
230VAC groen zelfaanzuigend
met press controll type
JETINOX 82 Control D (7030930)**



DAB
MAKING WATER EASY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur groen

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer A

Model zelfaanzuigend met press controll

Verbinding binnendraad

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 35 °C

Min. mediumtemperatuur
(continu) 0 °C

Pers 1 "

Max. omgevingstemperatuur 40 °C

Zuig 1 "

Type JETINOX 82 Control D

MWK 47 m

Maat 1"

Vermogen 0.6 kW

Ampère	5,1 A
Max capaciteit	3.6 m ³ /h
BEP Capaciteit	2.4
BEP Opvoerhoogte	26.3
PORlh	30.9
PORhh	23.7
PORlq	1.7
PORhq	2.9

AFMETINGEN

Cb-1	270 mm
Cb-1	144 mm
Cl-1	122 mm
Cr-1	167 mm
Ct-1	239 mm
G-1	111 mm
H	197 mm
H	197 mm
L	406 mm

L 406 mm

LM 390 mm

Mr 207 mm



MW 165 mm

O 9 mm

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "



PRODUCTINFORMATIE

Installatie: Horizontaal, in vaste opstelling. Pompbereik: van 0,4 tot 3,6 m³/h met een opvoerhoogte tussen de 26 en 47meter. Geschikt voor het verpompen van schoon water.

Zelfaanzuigende centrifugaalpomp met een uitstekende zuigcapaciteit, zelfs bij aanwezigheid van gasbellen.

Gegeneerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>