
3-weg kogelkraan T-boring messing vernikkeld 1 1/2" binnendraad 16bar DN40 type T-boring zijaansluiting (0401540)



bosta
bringing water to life


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	T-boring
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	aluminium
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
As	PVC
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Kogelboring	T-boring
Aansluiting	zijaansluiting
Verbinding	binnendraad
Doorlaat	full
Temperatuurbereik	-30°C - 150°C
Werkdruk	16 bar
Maat	1 1/2"

WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/3-weg-kogelkraan-t-boring-messing-vernikkeld-1-1-2-binnendraad-16bar-dn40-type-t-boring-zijaansluiting-0401540
DN	40

AFMETINGEN

Ct-1	128 mm
F-1	30 mm
F-2	30 mm
Lb	138 mm
R	170 mm
ØDf	40 mm
ØDi-1	1 1/2 "
ØDi-2	1 1/2 "
ØDi-3	1 1/2 "



Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life