

**Puntstuk kort POM 6 mm x 1/8"**  
**insteek x buitendraad 20bar**  
**zwart WRAS type Aquaspeed**  
**(7029649)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

|      |           |
|------|-----------|
| Type | Aquaspeed |
|------|-----------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiaal | POM |
|-----------|-----|

|          |      |
|----------|------|
| Keurmerk | WRAS |
|----------|------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Materiaal afdichting | EPDM |
|----------------------|------|

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Verbinding | insteek x buitendraad |
|------------|-----------------------|

|                  |       |
|------------------|-------|
| Max. temperatuur | 98 °C |
|------------------|-------|

|            |       |
|------------|-------|
| Max. temp. | 98 °C |
|------------|-------|

|      |             |
|------|-------------|
| Maat | 6 mm x 1/8" |
|------|-------------|

|        |         |
|--------|---------|
| Lengte | 24,1 mm |
|--------|---------|

|          |         |
|----------|---------|
| Buiten ø | 16,6 mm |
|----------|---------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gewicht | 0.0033 kg |
|---------|-----------|

|        |       |
|--------|-------|
| Hoogte | 15 mm |
|--------|-------|

|          |        |
|----------|--------|
| Werkdruk | 20 bar |
|----------|--------|

## AFMETINGEN

|   |         |
|---|---------|
| L | 24.1 mm |
|---|---------|

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>