DAB Bronpomp RVS 304 1" binnendraad 5,1A 230VAC met 15m kabel en control box booster type Micra 75M olie gevuld (7030893)



DAB
MAKING WATER EASY

bosta
bringing water to life


TECHNISCHE SPECIFICATIES


Materiaal	RVS 304
Pomphuis	RVS 304
Materiaal waaier 1	noryl GFN2
Verbinding	binnendraad
Type	olie gevuld
Spanning	230VAC
Max. temperatuur	35 °C
Buiten ø	74 mm
Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Max capaciteit	2.7 m^3/h
Pers	1 "
BEP Capaciteit	1.8
IP waarde	IP68
Type	Micra 75M
Vermogen	0,75 PK
Model	met 15m kabel en control box booster

MWK	68 m
Maat	1"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/dab-bronpomp-rvs-304-1-binnendraad-5-1a-230vac-met-15m-kabel-en-control-box-booster-type-micra-75m-olie-gevuld-7030893
Gewicht	10.2 kg
Vermogen	0.55 kW
Waaiers	23
Ampère	5,1 A
BEP Opvoerhoogte	42
PORlh	52.9
PORhh	30.3
PORlq	1.3
PORhq	2.2

AFMETINGEN

Db	74 mm
H-1	1145 mm
ØDi-1	1 "





bosta
bringing water to life

PRODUCTINFORMATIE

Inclusief gemonteerde 15 m kabel en regelkast.
Geschikt voor schoon chemisch neutraal water, vrij van vaste stoffen en schurende delen
Maximaal toegestane hoeveelheid zand: 40 g/m3.
Installatie: in bronnen van 3 of groter, tanks en vijvers positie: verticaal. Bij horizontale installatie moet worden gezorgd voor voldoende ondersteuning en een koelmantel.

Gegenereerd op datum: 02-11-2026

http://www.bosta.com