

Breektank 3/4" x 1"
buitendraad 230VAC
BELGAQUA type Combi DSCT
met Minisub & Logicpres Set
(7023565)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Combi DSCT met Minisub & Logicpres Set
------	--

Keurmerk	BELGAQUA
----------	----------

Ketel	270 ltr
-------	---------

Verbinding	buitendraad
------------	-------------

Max. volumestroom	80 ltr / min
-------------------	--------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Pomp	Lelli Minisub
------	---------------

Max werkdruk	4,6 bar
--------------	---------

Capaciteit druk	3 m ³ /h @ 3 bar
-----------------	-----------------------------

Control Unit Pump	Logicpress set
-------------------	----------------

Variabele snelheid	Nee
--------------------	-----

Maat	3/4" x 1"
------	-----------

PRODUCTINFORMATIE

Grote breekinstallatie Debiet: 3 - 5 m³/h Werkdruk: 3 - 5 bar Pompstartstelsysteem geïntegreerd met droogloopbeveiliging Geïntegreerde mechanische vlotter Voorzien van Multi - waaier pomp met drukregelaar Materiaal Tank: PE

Gegenereerd op datum: 05-10-2025

<http://www.bosta.com>