Rondsproeier messing 3/4" buitendraad 4,0 x 2,4 mm type RC 130 HH (0630105)



bosta
bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	RC 130 HH
Materiaal	messing
Verbinding	buitendraad
Sproeimond	4,0 x 2,4 mm
Capacity 3bar	1,49 m^3/u
Capacity 4bar	1,71 m^3/u
Capacity 5bar	1,85 m^3/u
Maat	3/4"
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/rondsproeier-messing-3-4-buitendraad-4-0-x-2-4-mm-type-rc-130-hh-0630105
Radius 3bar	15 m
Radius 4bar	15,2 m
Radius 5bar	15,8 m

Type RC 130 HH

4,0mm			4,4mm			4,8mm			4,0mm x 2,4mm			4,4mm x 2,4mm			4,8mm x 3,2mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2,5	0,95	26,0	2,5	1,15	27,0	2,5	1,40	30,0	2,5	1,35	26,0	2,5	1,55	27,0	2,5	2,05	30,0
3,5	1,15	27,0	3,5	1,38	28,4	3,5	1,67	30,8	3,5	1,60	27,0	3,5	1,80	28,4	3,5	2,40	30,8
4,5	1,30	27,5	4,5	1,55	29,4	4,5	1,87	31,8	4,5	1,76	27,5	4,5	2,03	29,4	4,5	2,75	31,8

PRODUCTINFORMATIE

Kunststof meedraaiende kap beschermt de veer en maakt deze sproeier geschikt voor overhead nachtvorstbestrijding.

Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com