

**Profec Ultrasonice watermeter  
RVS 304 DN50 DIN flens 16bar  
3.6V Li-battery grijs CE/MID  
type Class 2 (7038809)**



# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	grijs
Type	Class 2
Materiaal	RVS 304
Keurmerk	CE/MID
Materiaal flens	nodulair gietijzer
Verbinding	DIN flens
Puls	10 ltr
MaximumReadingCapacity	99999999.99999
Connectiviteit	2-wire Mbus output
Min. temp.	0.1 °C
Spanning	3.6V Li-battery
Werkdruk	16 bar
IP waarde	IP68
Max. temp.	50 °C
Maat	DN50
Q1 ISO 4064 (2005)	0.0625 m <sup>3</sup> /u
Q3 ISO 4064 (2005)	25 m <sup>3</sup> /u

Q4 ISO 4064 (2005) 31.25 m<sup>3</sup>/u

Lengte 200 mm

Breedte 172 mm

## AFMETINGEN

H 240 mm

Inbouwmaat 200

## PRODUCTINFORMATIE

Ultrasone watermeter met batterij met levensduur van 10 jaar, IP68 klasse 2, PN16 en CE/MID-goedkeuring en Modbus-uitgang.

**Gegenereerd op datum: 11-03-2026**

<http://www.bosta.com>