NaanDan Druppelbevloeiingsslang PE 20 mm x 1,2 mm 47mil 4bar 130micron 1,6ltr/h 30cm zwart 300m type Amnon PC AS (7018985)



NaanDan by Rivulis

bosta bringing water to life

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	zwart
Type	Amnon PC AS
Materiaal	PE
Filtrage	130 micron
Filtrage	120 mesh
Afgifte	1,6 ltr/h
Openingsdruk	0,5 bar
Werkdruk	4 bar
Aanb. druk	0,5 - 4 bar
Maat	20 mm
WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/naandan-druppelbevloeiingsslang-pe-20-mm-x-1-2-mm-47mil-4bar-130micron-1-6ltr-h-30cm-zwart-300m-type-amnon-pc-as-7018985
Lengte	300 m
Binnen ø	17,6 mm
Max. lengte per streng	240 m
Dripperafstand	30 cm

Wand	47 mil
Wand	1,2 mm

PRODUCTINFORMATIE

De Amnon PC (Pressure Compensated) AS (Anti-Siphon) platte druppelaar voorkomt dat er vuil in de slang gezogen wordt als er vacuum ontstaat door bv hoogte verschil. Openingsdruk: 0,5 bar.
Drukregulerend bereik: 0,5 - 4,0 bar.
Aanbevolen filtratie: 130 micron.
Max. lengte van druppelslangen bij 0% helling.
Variatie Coefficient (VC): 3%.
Toepassing: ideaal bij zowel druppelbevloeiing onder de grond als boven de grond.

Gegenereerd op datum: 01-11-2026

http://www.bosta.com