

**NaanDan Rondsproeier**  
**kunststof 1/2" buitendraad 3,0**  
**x 1,8 mm rood/licht groen type**  
**5022 SD (7029465)**



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	5022 SD
Materiaal	kunststof
Verbinding	buitendraad
Sproeihoek	25 °
Aanb. druk	3 bar
Kleur	rood/licht groen
Capacity 3bar	0,84 m <sup>3</sup> /u
Capacity 4bar	0,97 m <sup>3</sup> /u
Maat	1/2"
Max diameter	22 m
Sproeimond	3,0 x 1,8 mm
Radius 3bar	11 m
Radius 4bar	11 m

Type 5022 SD											
2,5mm x 8blad			2,5mm x 1,8mm			3,2mm x 8blad			3,2mm x 1,8mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2	0,36	19	2	0,48	19	2	0,50	20	2	0,58	20
3	0,44	20	3	0,59	20	3	0,63	22	3	0,90	22
4	0,51	21	4	0,68	21	4	0,72	23	4	1,04	23



# PRODUCTINFORMATIE

Snelwissel nozzles bayonet systeem. Unieke hamer met SD (super diffuser) plaat.

**Gegenereerd op datum: 25-05-2026**

<http://www.bosta.com>