# 3-weg kogelkraan L-boring messing vernikkeld 1/4" binnendraad 16bar DN8 type L-boring zijaansluiting (0401474)



bosta
bringing water to life


# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Type | L-boring |
| Materiaal | messing |
| Oppervlaktebehandeling | vernikkeld |
| Bediening | hendel |
| Kleur hendel | rood |
| Materiaal hendel | aluminium |
| Materiaal kogel | messing hard verchroomd |
| As | PVC |
| Materiaal huis | messing |
| Materiaal afdichting | PTFE |
| Kogelboring | L-boring |
| Aansluiting | zijaansluiting |
| Verbinding | binnendraad |
| Doorlaat | full |
| Temperatuurbereik | -30°C - 150°C |
| Werkdruk | 16 bar |
| Maat | 1/4" |

| | |
|---|---|
| WebshopURL | https://www.bosta.com/nl-nl/3-weg-kogelkraan-l-boring-messing-vernikkeld-1-4-binnendraad-16bar-dn8-type-l-boring-zijaansluiting-0401474 |
| DN | 8 |

# AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 65 mm |
| F-1 | 18 mm |
| F-2 | 18 mm |
| Lb | 77 mm |
| R | 125 mm |
| ØDf | 8 mm |
| ØDi-1 | 1/4 " |
| ØDi-2 | 1/4 " |
| ØDi-3 | 1/4 " |



# Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life