

**DAB Bronpomp RVS 304 1 1/4"  
binnendraad 8,5A 230VAC met  
30m kabel en control box  
booster type S4 KIT 4/14 olie  
gevuld (7030917)**



**DAB**  
MAKING WATER EASY

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal RVS 304

Pomphuis RVS 304

Materiaal waaier 1 technopolymer

Verbinding binnendraad

Type olie gevuld

Spanning 230VAC

Max. temperatuur 40 °C

Buiten ø 99 mm

Min. mediumtemperatuur  
(continu) 0 °C

Max. omgevingstemperatuur -10 °C

Min. omgevingstemperatuur 40 °C

IP waarde IP68, class F

Type S4 KIT 4/14

Vermogen 1,5 PK

Model met 30m kabel en control box booster

MWK 96 m

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Maat                      | 1 1/4"                |
| Gewicht                   | 14.2 kg               |
| Vermogen                  | 1.1 kW                |
| Waaiers                   | 14                    |
| Ampère                    | 8,5 A                 |
| Max capaciteit            | 5.4 m <sup>3</sup> /h |
| Pers                      | 1 "                   |
| BEP Capaciteit            | 3.85                  |
| BEP Opvoerhoogte          | 61.9                  |
| PORlh                     | 77.4                  |
| PORhh                     | 47.5                  |
| PORlq                     | 2.7                   |
| PORhq                     | 4.6                   |
| Rendement                 | 61,6 %                |
| Afmeting verpakking L/B/H | 120 x 120 x 1021 mm   |


## AFMETINGEN

|     |        |
|-----|--------|
| Db  | 99 mm  |
| H-1 | 921 mm |

ØDi-1

1 1/4"

ØDi-1



# PRODUCTINFORMATIE

Bronpomp set met pomp behuizing en motor, voedingskabel, snoer en schakelkast.

Maximale diameter pomp: 99 mm

Maximale hoeveelheid zand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installatie: vast in verticale of horizontale installatie met een koelmantel.

Motor: 4OL met olie gevulde tweepolig asynchrone DAB motor

**Gegenereerd op datum: 26-05-2026**

<http://www.bosta.com>