

**Profec Watermeter messing
vernikkeld 3/4" buitendraad
16bar 0,1A 2m³/h DN20 24VAC
blauw CE/MID SD-A type single
jet (0892312)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type single jet

Materiaal messing

Oppervlaktebehandeling vernikkeld

Keurmerk CE/MID

Model SD-A

Capaciteit Qmax 4 m³/h

Capaciteit Qn 2 m³/h

Verbinding buitendraad

MinimumReadingCapacity 0.005

MaximumReadingCapacity 9.999

Lengte 130 mm

Spanning 24VAC

Breedte 77 mm

Temperatuurbereik 2°C - 50°C

Werkdruk 16 bar

Geschikt voor koud water

Maat 3/4"

Q1 ISO 4064 (2005) 0.05 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005) 4 m³/u

Q4 ISO 4064 (2005) 5 m³/u

DN 20

AFMETINGEN

H 85 mm

Inbouwmaat 190

PRODUCTINFORMATIE

Watermeter met droog telwerk en magnetische overbrenging.
360° draaibaar.
Kan zowel horizontaal als vertikaal gemonteerd worden.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>