
3-weg kogelkraan T-boring messing vernikkeld 1 1/4" binnendraad 16bar DN32 type T-boring zijaansluiting (0401532)



bosta
bringing water to life


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	T-boring
Materiaal	messing
Oppervlaktebehandeling	vernikkeld
Bediening	hendel
Kleur hendel	rood
Materiaal hendel	aluminium
Materiaal kogel	messing hard verchroomd
As	PVC
Materiaal huis	messing
Materiaal afdichting	PTFE
Kogelboring	T-boring
Aansluiting	zijaansluiting
Verbinding	binnendraad
Doorlaat	full
Temperatuurbereik	-30°C - 150°C
Werkdruk	16 bar
Maat	1 1/4"

WebshopURL	https://www.bosta.com/nl-nl/3-weg-kogelkraan-t-boring-messing-vernikkeld-1-1-4-binnendraad-16bar-dn32-type-t-boring-zijaansluiting-0401532
DN	32

AFMETINGEN

Ct-1	115 mm
F-1	26 mm
F-2	26 mm
Lb	118 mm
R	170 mm
ØDf	32 mm
ØDi-1	1 1/4 "
ØDi-2	1 1/4 "
ØDi-3	1 1/4 "



Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com

bosta
bringing water to life