# Kogelkraan PVC-U 63 mm lijmmof 16bar DN50 grijs type AK (0161505)




bosta
bringing water to life

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Type | AK |
| Materiaal | PVC-U |
| Bediening | hendel |
| Kleur hendel | rood |
| Materiaal hendel | PVC-U |
| Constructie huis | 3-delig |
| Materiaal huis | PVC-U |
| Materiaal afdichting | PE/EPDM |
| Verbinding | lijmmof |
| Max. temperatuur | 60 °C |
| Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
| Maat | 63 mm |
| WebshopURL | https://www.bosta.com/nl-nl/kogelkraan-pvc-u-63-mm-lijmmof-16bar-dn50-grijs-type-ak-0161505 |
| DN | 50 |
| Werkdruk | 16 bar |

# AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 111 mm |
| Lb | 168 mm |
| R | 74 mm |
| ØDf | 50 mm |
| ØDi-1 | 63 mm |
| ØDi-2 | 63 mm |




## Gegenereerd op datum: 31-10-2026

http://www.bosta.com