

**Profec Watermeter messing 2"
buitendraad 16bar 0,1A
10m³/h DN40 24V blauw
CE/MID MD-A/MD-AP type TL
multi jet horizontaal met pulse
optie (0892310)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur blauw

Type TL multi jet

Materiaal messing

Keurmerk CE/MID

Model MD-A/MD-AP

Verbinding buitendraad

Type horizontaal met pulse optie

MinimumReadingCapacity 0.00005

Spanning 24V

Werkdruk 16 bar

Max. temp. 50 °C

Capaciteit Qmax 20 m³/h

Capaciteit Qn 10 m³/h

DN (inch) 1 1/2 "

Maat 2"

Pulse optie 100 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.2 m³/u

Q3 ISO 4064 (2005)	16 m ³ /u
--------------------	----------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	20 m ³ /u
--------------------	----------------------

MaximumReadingCapacity	999.999
------------------------	---------

Lengte	245/300 mm
--------	------------

DN	40
----	----

Breedte	124 mm
---------	--------

Diam.	1 1/2 "
-------	---------

AFMETINGEN

H	147 mm
---	--------

PRODUCTINFORMATIE

Multi-jet watermeters zijn standaard voorzien van een pulsgever. Puls optie zoals gegeven in specificaties.

De gegenereerde puls kan d.m.v. een losse pulsopnemer worden doorgegeven .

Door het verdraaien van het kijkglas en verplaatsen van de wijzer met de pulsgever kan de puls frequentie eenvoudig worden gewijzigd.

Gegenereerd op datum: 24-05-2026

<http://www.bosta.com>