

# NaanDan Sektorsproeier messing 3/4" binnendraad 4,0 mm type 233PC (7011718)



**NaanDan**  
by Rivulis

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type 233PC

Materiaal messing

Verbinding binnendraad

Aanb. druk 3 -5 bar

Capacity 3bar 1,04 m<sup>3</sup>/u

Capacity 4bar 1,2 m<sup>3</sup>/u

Capacity 5bar 1,35 m<sup>3</sup>/u

Maat 3/4"

Max diameter 29 m

Sproeimond 4,0 mm

Radius 3bar 14 m

Radius 4bar 14,5 m

Radius 5bar 14,5 m

TYPE 233 PC								
4,0 MM			4,5 MM			5,0 MM		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	1,16	14	3,5	1,40	14,5	3,5	1,74	17
4,0	1,22	14,5	4,0	1,50	15	4,0	1,87	17,5
4,5	1,28	14,5	4,5	1,57	15	4,5	1,98	17,5

# PRODUCTINFORMATIE

Geleverd met bayonet sproeimondjes 4,0mm en 4,5mm.

Alleen ronddraaiende sproeier gebruiken bij nachtvorstbestrijding, niet de sector sproeier.

**Gegenereerd op datum: 08-03-2026**

<http://www.bosta.com>